

Thiết kế riêng cho doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Mỗi doanh nghiệp đều cần một đối tác kinh doanh tin cậy. Thế hệ máy in laser đơn sắc mới sẽ giúp tối đa hóa hiệu suất in ấn và giảm thiểu chi phí, nhờ đó thu được lợi ích cao nhất từ khoản đầu tư.

brother
at your side



HL - L6200DW



Chung tay với bạn vì một môi trường xanh hơn
www.brotherearth.com



Trung tâm sáng tạo cung cấp những mẫu tài về miễn phí



Brother khuyến nghị khách hàng chỉ sử dụng các sản phẩm chính hãng của Brother. Lợi ích khi sử dụng sản phẩm chính hãng là bản in có chất lượng tốt hơn, năng suất cho mỗi vật tư tiêu hao lớn hơn, bảo vệ máy móc của bạn khỏi hư hỏng và đạt hiệu suất tối ưu. Để phòng ngừa, xin lưu ý: phiếu bảo hành máy của bạn có thể không bảo hành các hư hỏng phát sinh từ việc sử dụng các vật tư tiêu hao không chính hãng.

Microsoft, Windows, logo Windows và/hoặc các sản phẩm Microsoft khác được nhắc đến trong tài liệu này là các nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Brother và logo của Brother là nhãn hiệu của Brother Industries Ltd., Nhật Bản. Mọi thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Mọi nhãn hiệu đã đăng ký được nhắc đến trong đây là tài sản của các công ty tương ứng.
Brother International Corporation, Nhật Bản.

www.brother.com.vn
Hotline: 1900 6062

Nâng cao năng suất và hiệu quả với
thế hệ máy in laser đơn sắc mới công suất cao.
Một đối tác tin cậy cho doanh nghiệp.



		Đa năng	
		MFC-L5700DN	MFC-L5900DW
		In 2 mặt tự động, kết nối mạng	In 2 mặt tự động, kết nối không dây
		Lên đến 40/42 trang/phút	
		Lên đến 1.200 x 1.200 dpi	
		Chưa đến 7,2 giây	
		In 2 mặt tự động	
		In N-trong-1	
		In áp phích (chỉ dành cho Windows®)	
		In watermark (chỉ dành cho Windows®)	
		In Header/Footer (chỉ dành cho Windows®), In bảo mật	
		PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF bản 1.7, XPS bản 1.0	
		Có	
		Lên đến 40/42 bản trên phút	
		1.200 x 600 dpi	
		Từ 25% - 400% , khả năng thay đổi mỗi 1%	
		Lên đến 99 bộ	
		Đơn sắc/Màu – ADF hoặc Quét hình phẳng	
		Không (CIS)	Có (Dual CIS)
		Lên đến 1.200 x 1.200 dpi/Lên đến 19.200 x 19.200 dpi	
		Scan gửi tới Email, Ảnh, OCR, File, Email Server (chỉ tải về), FTP, SFT, USB và Mạng (Chỉ dành cho Windows®)	Scan gửi tới Email, Ảnh, OCR, File, Email Server, FTP, SFT, USB và Mạng (Chỉ dành cho Windows®)
		Lên đến 24/20 ảnh trên phút***	Lên đến 28/20 ảnh trên phút***
		33,6Kbp Super G3	
		Khoảng 2,5 giây (Biểu đồ Test tiêu chuẩn ITU-T, Phân giải Std, JBIG)	
		Lên đến 500 trang (Biểu đồ Test tiêu chuẩn ITU-T, Phân giải Std, JBIG)	
		300 vị trí	
		20 nhóm	
		350 vị trí	
		Gửi (Khả dụng với Windows®, Mac® [Phần mềm FaxShare của Brother], Linux® [LPR/CUPS PC-FAX send driver]) Nhận (Khả dụng với Windows®)	
		Gửi fax qua internet*** (chế độ đơn giản), Tự động thu nhỏ, hẹn giờ fax (lên đến 50), Chế độ sửa lỗi, Lấy lại fax, Truy cập từ xa, scan nhanh (khoảng 2,5 giây), Chuyển tiếp bản fax	Gửi fax 2 mặt, Gửi fax qua internet (chế độ đơn giản), Tự động thu nhỏ, hẹn giờ fax (lên đến 50), Chế độ sửa lỗi, Lấy lại fax, Truy cập từ xa, scan nhanh (khoảng 2,5 giây), Chuyển tiếp bản fax
		250 tờ	
		50 tờ	
		60-200g/m² (Trong lượng giấy)	
		76,2 đến 215,9 mm (Rộng) x 127 đến 355,6 mm (Dài) (Cỡ giấy)	
		150 tờ	
3 pcs (tối đa 1.040 tờ)		250 tờ [LT-5500] hoặc 520 tờ [LT-6500] x 2 pcs (tối đa 1.040 tờ)	
		50 tờ	70 tờ
		A4, Letter, A5 (cạnh dài), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal	
		512MB	1GB
		Cortex-A9 (800MHz)	
		Màn hình màu LCD TFT 3,7"	
		Windows® XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003 (chỉ khi có mạng), Server 2003 x64 Edition (chỉ khi có mạng), Vista, Server 2008 (chỉ khi có mạng), Server 2008 R2 (chỉ khi có mạng), 7, 8, 8.1, 10, Server 2012 (chỉ khi có mạng), Server 2012 R2 (chỉ khi có mạng)	
		Mac® OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x (chỉ khi tải về)	
		CUPS, LPD/LPRng (môi trường x86/x64)	
		Có (BRScript/PCL)	
h hợp, 10 Base-T/100Base-		Thích hợp Ethernet 10/100 Base-TX, Hi-Speed 2.0	Không dây tích hợp 802.11 b/g/n, Wifi trực tiếp, Ethernet Gigabit tích hợp, 10 Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Hi-Speed 2.0
		7,5W / 34W	
		220-240V, AC 50 / 60Hz	
		Có	
		TN-3428: Khoảng 3.000 trang*	
		TN-3448: Khoảng 8.000 trang*	
		TN-3478: Khoảng 12.000 trang*	
		DR-3455: Khoảng 30.000 trang*	
		435 x 427 x 486 mm	495 x 427 x 486 mm
		16,8KG	17,7KG

	Đơn năng	
	HL-L5100DN	HL-L6200DW
Chức năng chính	In 2 mặt tự động, kết nối mạng	In 2 mặt tự động, kết nối không dây
CHỨC NĂNG IN		
Tốc độ in (A4/Letter)	Lên đến 40/42 trang/phút	Lên đến 50/52 trang/phút
Độ phân giải bản in	Lên đến 1.200 x 1.200 dpi	
Thời gian in ra bản đầu tiên (từ chế độ sẵn sàng)	Chưa đến 7,2 giây	Chưa đến 7,5 giây
Tính năng in 2 mặt	In 2 mặt tự động	
Tính năng in đặc biệt	In N-trong-1 In áp phích (chỉ dành cho Windows®) In watermark (chỉ dành cho Windows®) In Header/Footer (chỉ dành cho Windows®), In bảo mật	
Ngôn ngữ in	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF bản 1.7, XPS bản 1.0	
Chế độ yên lặng	Có	
CHỨC NĂNG COPY		
Tốc độ copy (A4/Letter)	-	-
Độ phân giải bản copy	-	-
Tỷ lệ thu nhỏ/phóng to	-	-
Copy theo bộ	-	-
CHỨC NĂNG QUÉT		
Kiểu quét	-	-
Công nghệ quét 2 mặt cùng lúc (Dual CIS)	-	-
Độ phân giải (Quang học/Tăng cường)	-	-
Chức năng quét	-	-
Tốc độ quét (Đen trắng / Màu) nhiều tờ	-	-
CHỨC NĂNG FAX		
Tốc độ modem	-	-
Tốc độ truyền (đơn sắc)	-	-
Bộ nhớ truyền dữ liệu/ Lưu vào bộ nhớ khi hết giấy	-	-
Quay số nhanh	-	-
Quay số theo nhóm	-	-
Truyền phát	-	-
Fax từ máy tính	-	-
Các tính năng fax khác	-	-
XỬ LÝ GIẤY		
Khay nạp giấy chuẩn	250 tờ	520 tờ
Khay nạp giấy đa năng	50 tờ 60-200g/m ² (Trong lượng giấy) 76,2 đến 215,9 mm (Rộng) x 127 đến 355,6 mm (Dài) (Cỡ giấy)	
Khay giấy ra (mặt úp xuống)	150 tờ	
Khay giấy tùy chọn (khay nạp giấy)	250 tờ [LT-5500] hoặc 520 tờ [LT-6500] x 2 pcs (tối đa 1.040 tờ)	250 tờ [LT-5500] hoặc 520 tờ [LT-6500] x 2 pcs hoặc 250 tờ x 2 pcs
Khay nạp giấy tự động	-	-
Kích cỡ tài liệu (Khay giấy chuẩn)	A4, Letter, A5 (cạnh dài), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal	
THÔNG SỐ KHÁC		
Bộ nhớ	512MB	1GB
Tốc độ vi xử lý	Cortex-A9 (800MHz)	
Màn hình	16 ký tự x 1 dòng	
Windows® (Hệ điều hành chính)	Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, 7, 8, 8.1, 10, Server 2012, Server 2012 R2	
Apple Mac®	Mac® OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x (chỉ khi tải về)	
Linux® (Trình điều khiển máy in trên Linux®)	CUPS, LPD/LPRng (mỗi trường x86/x64)	
Trình điều khiển máy in chung	Có (BRScript/PCL)	
Kết nối mạng	Thích hợp Ethernet 10/100 Base-TX, Hi-Speed 2.0	Không dây tích hợp 802.11 b/g/n, Wifi trực tiếp, Ethernet Gigabit tích hợp TX/1000Base-T, Hi-Speed 2.0
Mức tiêu thụ điện (Chế độ ngủ/Chế độ sẵn sàng)	6,5W/32W	
Nguồn điện	220-240V, AC 50/60Hz	
Webconnect (Ứng dụng của Brother)	-	-
VẬT TƯ		
Hộp mực tiêu chuẩn	TN-3428: Khoảng 3.000 trang*	
Hộp mực dung lượng lớn	TN-3448: Khoảng 8.000 trang*	
Hộp mực dung lượng siêu lớn	TN-3478: Khoảng 12.000 trang*	
Trống từ	DR-3455: Khoảng 30.000 trang*	
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG		
Kích thước (Rộng x Dài x Cao)	373 x 388 x 255 mm	373 x 388 x 287 mm
Trọng lượng	11,1kg	12,4kg

Được thiết kế tại Nhật Bản, dòng máy in laser đơn sắc mới của Brother là một thiết bị mạnh mẽ với các tính năng ưu việt nhằm mang đến cho doanh nghiệp một giải pháp toàn diện nhất.



Được phát triển để góp phần giải quyết những thách thức của doanh nghiệp

Hãy cùng khám phá bí quyết nâng tầm hiệu suất của dòng máy in và máy đa chức năng mới của Brother.

Thiết kế cho Độ tin cậy cao

In ấn thoải mái với máy in mạnh mẽ và tin cậy, công suất tháng lên đến **100.000 trang¹**.

Thiết kế nhằm Tiết kiệm chi phí

Mức với dung lượng siêu lớn cho phép in tới **12.000 trang²**. Nhiều tùy chọn thiết lập mực khác nhau giúp tiết kiệm tối đa trên từng bản in.

Thiết kế giúp Tăng năng suất

Tập trung vào các công việc in ấn khối lượng lớn mà không cần nạp giấy thường xuyên, khay giấy mặc định có khả năng chứa giấy đến **520 tờ¹**, khay đa năng có dung lượng **50 tờ**, và tùy chọn nâng cấp thêm 2 khay giấy giúp **tăng dung lượng tổng thể lên đến 1.610 tờ¹**.

Tối ưu hóa năng suất với các tính năng sau:

- **Tốc độ in cao** lên đến **50 trang/phút¹**
- **Quét 2 mặt tốc độ cao** lên đến **56 ảnh/phút³**
- Quét và copy nhiều trang với công suất cao nhờ **khay nạp tài liệu tự động dung lượng 70 tờ⁴**

¹ Chỉ áp dụng với HL-L6200DW. Tốc độ in theo tiêu chuẩn ISO/IEC 11160-2:1996

² Chỉ áp dụng với TN-3478, theo tiêu chuẩn ISO/IEC 19752

³ Chỉ áp dụng với chức năng quét đơn sắc trên MFC-L5900DW, theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17991

⁴ Chỉ áp dụng với MFC-L5900DW

Dòng máy in chuyên nghiệp dành cho Doanh nghiệp

Chúng tôi luôn mang đến những sản phẩm máy in laser đơn sắc phù hợp với mọi nhu cầu của doanh nghiệp.

Vật tư đi kèm với dòng sản phẩm này



TN-3428
Mức dung lượng tiêu chuẩn
3.000 trang



TN-3448
Mức dung lượng lớn
8.000 trang



TN-3478
Mức dung lượng siêu lớn
12.000 trang



DR-3455
Trống từ
30.000 trang

Công bố năng suất được ước lượng dựa trên tiêu chuẩn ISO/IEC 19752. Công bố năng suất trống từ dựa trên một trang/lệnh in.



HL-L5100DN



Lên đến 40 trang/phút



In 2 mặt tự động



Bộ nhớ 512MB



Ethernet



SFL 3.0



HL-L6200DW



Lên đến 50 trang/phút



In 2 mặt tự động



Bộ nhớ 1GB



Gigabit Ethernet



SFL 3.0



Kết nối không dây



MFC-L5700DN



Lên đến 40 trang/phút



In 2 mặt tự động



Bộ nhớ 512MB



Ethernet



SFL 3.0



Màn hình LCD TFT 3,7"



ADF 50 tờ



Fax



MFC-L5900DW



Lên đến 40 trang/phút



In, quét, photo 2 mặt tự động



Bộ nhớ 1GB



Gigabit Ethernet



SFL 3.0



Màn hình LCD TFT 3,7"



ADF 70 tờ Dual CIS



Fax 2 mặt tự động



Kết nối không dây



70 tờ
Khay nạp giấy tự động hỗ trợ công nghệ quét 2 mặt cùng lúc (Dual CIS)



50 tờ
Khay đa năng hỗ trợ tài liệu dày / kích cỡ tùy chọn

250 tờ
Khay giấy mặc định

Chỉ báo mức giấy

520 tờ
Khay giấy tùy chọn
*Khay giấy tùy chọn được bán riêng
Dung lượng của khay giấy sẽ thay đổi theo loại giấy sử dụng*

MFC-L5900DW



In trực tiếp từ USB*



Màn hình màu 3,7" LCD TFT*



Bảng điều khiển thân thiện với người dùng*



Kết nối không dây**

*Chỉ áp dụng với model MFC

**Chỉ áp dụng với HL-L6200DW và MFC-L5900DW



Tinh giản hóa hoạt động kinh doanh và bảo vệ tài liệu cho doanh nghiệp

Để dàng quản lý các sản phẩm kết nối mạng của Brother chỉ từ một vị trí trung tâm bằng phần mềm BRAdmin Professional.

Công cụ quản lý mạng này cho phép người dùng cài đặt cấu hình và theo dõi các thông tin hữu ích từ xa như: lượng giấy, lượng mực và tình trạng của trống từ. Khả năng tùy chọn thiết lập định mức in cho từng người dùng giúp việc kiểm soát chi phí tốt hơn. Thông báo tức thời khi máy in ngừng hoạt động giúp người dùng kịp thời phát hiện sự cố trước khi ảnh hưởng đến công việc. Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ các tính năng bảo mật mới nhất nhằm đảm bảo toàn vẹn cho dữ liệu của doanh nghiệp.

Hỗ trợ tối đa các tính năng bảo mật



Secure Function Lock 3.0

cho phép kiểm soát tốt hơn việc sử dụng của cá nhân và nhóm người dùng bằng cách cấp quyền cho quản trị viên giới hạn các chức năng của máy in.



Internet Protocol Security (IPSec)

mã hóa việc in ấn từ máy tính của người dùng đến máy in.



Print Archive

lưu các bản sao của từng lần in. Tính năng này giúp lưu tài liệu dễ dàng hơn, đặc biệt cho phép lưu các tập tin tham khảo dưới dạng PDF.



Secure Reset

xóa các dữ liệu đã lưu khi đổi về cài đặt gốc của máy giúp bảo vệ an toàn dữ liệu của doanh nghiệp.



Active Directory (AD)*

hỗ trợ kết nối đến AD server, giúp cho khả năng quản lý dữ liệu và việc đăng nhập người dùng được dễ dàng hơn.



Giải pháp linh hoạt có thể thiết kế riêng theo nhu cầu của doanh nghiệp

- Giải pháp tùy chỉnh đặc biệt của Brother (Special Solution Customization - SSC) cho phép tùy chỉnh máy in theo nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ, chúng tôi đem đến giải pháp tốt nhất để giúp doanh nghiệp có thể giải quyết được những khó khăn gặp phải.
- Giao diện giải pháp Brother Solution Interface - BSI hoạt động dựa trên nền tảng web hỗ trợ các lập trình viên phần mềm trong việc đem lại các giải pháp tùy chỉnh.

Hỗ trợ tối đa với Khả năng kết nối di động thuận tiện

Việc tích hợp thiết bị di động vào quy trình làm việc thật dễ dàng. Với Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint®, và Google Cloud Print động.

- In các định dạng JPEG và PDF
- Quét thành file JPEG
- Xem trước bản Copy / Fax
- Lưu trên iCloud đối với các sản phẩm Apple

* Chỉ áp dụng với MFC-L5700DN và MFC-L5900DW