

MFC-L5710DN

brother  
at your side

# BẢO MẬT TRÊN TỪNG BẢN IN

GIẢI PHÁP AN TOÀN CHO DOANH NGHIỆP



MÁY IN LASER ĐƠN SẮC

# Thiết kế mang lại độ tin cậy và hiệu quả cao

Dòng máy in laser đơn sắc của Brother giúp tăng năng suất cho doanh nghiệp.

## NÂNG CAO HIỆU QUẢ mang lại quy trình làm việc liền mạch và năng suất cao



### TỐC ĐỘ IN NHANH

Dễ dàng xử lý các tác vụ in đột xuất với tốc độ in lên đến **48 trang/phút** (A4/LTR) và thời gian in ra trang đầu tiên dưới **6.7 giây**.



### KHAY NẠP GIẤY TỰ ĐỘNG

Nâng cao năng suất in với Khay Nạp Tài Liệu Bản Gốc Tự Động hỗ trợ đến **50 tờ** (A4/LTR) cho các lệnh in, copy và scan số lượng lớn.



### CHỨC NĂNG SCAN

Tải trực tiếp các tài liệu gốc đã scan lên **nền tảng đám mây, e-mail** hoặc **hệ thống mạng chỉ định** với chức năng Scan To.



### MÀN HÌNH CẢM ỨNG LCD

Hiện thị thông tin rõ ràng bằng **giao diện liền mạch** cho phép **điều chỉnh trực quan**.

## ĐỘ TIN CẬY CAO tối đa hiệu suất in ấn



### KHỐI LƯỢNG IN LỚN

Tối đa hóa hiệu suất với dung lượng nạp giấy đầu vào cao lên đến **1,040 tờ** giúp tiết kiệm thời gian nạp lại giấy.



### BẢO MẬT MẠNH MẼ

Các tính năng như **Secure Function Lock** và **Secure Print** bảo mật tác vụ in và các chức năng chống lại sự truy cập trái phép của người dùng.

## TIẾT KIỆM CHI PHÍ với khả năng in ấn và scan hiệu suất cao



### HỘP MỰC HIỆU SUẤT CAO

Mỗi hộp mực hỗ trợ in hơn **18,000 trang**\*, giảm tổng chi phí in ấn và thời gian bảo trì.



### CHỨC NĂNG IN & SCAN 2 MẶT TỰ ĐỘNG

Sử dụng in và **scan hai mặt** giúp tiết kiệm tổng chi phí vận hành.

\*1 Theo tiêu chuẩn ISO/IEC 19752.

# GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP

## BRADMIN tập trung thông tin để quản lý dễ dàng hơn và hoàn toàn miễn phí

Quản lý các thiết bị Brother được kết nối mạng thông qua một nền tảng tập trung giúp truy cập dễ dàng nhờ vào ứng dụng **BRAdmin Professional 4**.

✓ Trải nghiệm khả năng hiển thị và quản lý thiết bị tốt hơn.

✓ Dễ dàng cài đặt cấu hình để tăng cường bảo mật truy cập và bảo vệ thiết bị.

✓ Tiết kiệm thời gian và chi phí thông qua các tính năng tự động hóa và phần mềm miễn phí quản lý thiết bị.

## TÍNH NĂNG BẢO MẬT bảo vệ dữ liệu và tài liệu quan trọng

Bảo vệ dữ liệu một cách hiệu quả với đa dạng tính năng bảo mật.

### SECURE PRINT

Bảo vệ các tài liệu quan trọng bằng cách hạn chế quyền in ấn các tài liệu quan trọng với mã PIN, có thể được thiết lập bởi bất kỳ người dùng nào.

### SECURE PRINT+

Bảo vệ và in các tài liệu kinh doanh bảo mật quan trọng một cách an toàn bằng cách đảm bảo sự hiện diện của người dùng khi truy xuất tài liệu qua mã PIN hoặc thẻ NFC.

### SETTING LOCK


Ngăn không cho thay đổi những cài đặt của thiết bị nếu không nhập đúng mật khẩu.

### CLOUD SECURE PRINT

Cho phép in bảo mật từ xa không cần kết nối với mạng công ty.


## GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG TỰY CHỈNH thích ứng với yêu cầu của doanh nghiệp

Đáp ứng các nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp bằng khả năng tùy chỉnh giao diện người dùng trên máy in Brother. Các yếu tố hình ảnh khác nhau như nút, văn bản và hình nền có thể được thay đổi để **tiết kiệm thời gian** truy cập và giúp **thao tác dễ dàng** hơn. Ngoài ra **Brother Solutions Interface (BSI)** cho phép tích hợp liền mạch các thay đổi vào quy trình công việc để đạt năng suất cao hơn.




### THAY THẾ THÔNG TIN

Tùy chỉnh giao diện người dùng bằng cách chèn bất cứ thông tin nào cần thiết từ dữ liệu dịch vụ đến các thông tin chung hoặc thêm logo vào hình nền.



### TỰY CHỈNH CÁC NÚT

Các biểu tượng và chức năng cũng có thể được tùy chỉnh để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Logo, văn bản và tính năng có thể dễ dàng điều chỉnh để cung cấp khả năng truy cập và các tính năng quan trọng.



### TÍCH HỢP QUY TRÌNH CÔNG VIỆC

Brother Solutions Interface (BSI) cho phép lưu trữ các thay đổi về giao diện, giúp tích hợp liền mạch vào các quy trình của doanh nghiệp để đạt năng suất cao hơn.

MFC-L5710DN

Mô tả	Máy In Laser Đa Chức Năng 4-trong-1 In 2 Mặt Tự Động và Kết Nối Có Dây	
<b>CHỨC NĂNG CHÍNH</b>	<b>In, Scan, Copy &amp; Fax</b>	
Tốc Độ In (A4/Letter)	Lên đến 48/50 trang/phút (Chế độ im lặng: lên đến 25/26 trang/phút)	
Độ Phân Giải In	Lên đến 1200 x 1200 dpi	
Thời Gian In Ra Trang Đầu Tiên (Từ Chế Độ Sẵn Sàng)	ít hơn 6.7 giây	
In Hai Mặt	In 2 Mặt Tự Động, Copy 2 Mặt Tự Động, Scan 2 Mặt	
Ngôn Ngữ In (Giả lập)	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	
<b>CHỨC NĂNG COPY</b>		
Tốc độ Copy (A4/Letter)	Lên đến 48/50 trang/phút (Chế độ im lặng: lên đến 25/26 trang/phút)	
Độ Phân Giải Copy	Tối đa 1200 x 600 dpi	
Tỉ lệ phóng to/ thu nhỏ	25% - 400% với khả năng tinh chỉnh 1%	
Tính năng copy	N in 1	
<b>CHỨC NĂNG SCAN</b>		
Tốc Độ Scan (Đơn Sắc/Màu) <sup>*1</sup>	28/20 ipm (Duplex: 56/40 ipm)	
Tính năng Dual Scanner (Method)	Scan 2 mặt tự động (Dual CIS)	
Độ Phân Giải Scan (Chuẩn/Nội Suy)	Tối đa 1200 x 1200 dpi / Tối đa 19,200 x 19,200 dpi	
Tính Năng Scan To	Sharepoint, E-mail, Email Server, Image, OCR, File, FTP, FTPS, SFTP, Network (Windows only), USB	
<b>CHỨC NĂNG FAX</b>		
Tốc Độ Modem	33,600 bps (Fax)	
Tốc Độ Truyền	Xấp xỉ 2.5 giây (ITU-T Test Chart Document No.1, Standard Resolution, JBIG)	
Bộ Nhớ Nhận Khi Hết Giấy	Lên đến 500 trang (ITU-T Test Chart Document No.1, Standard Resolution, JBIG)	
Quay Số Nhanh	300 vị trí	
Quay Số Nhóm	20 vị trí	
Gửi Fax hàng loạt	350 vị trí	
Fax từ Máy Tính	Nhận: Windows / Gửi: Windows, Mac (AirPrint), Linux (LPR/CUPS PC-FAX Send Driver)	
<b>KHẢ NĂNG KẾT NỐI</b>		
Cổng Giao Tiếp	USB 2.0, Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)	
In Trực Tiếp từ USB	Có	
Giải Pháp In Từ Thiết Bị Di Động	AirPrint, Mopria, Brother Mobile Connect	
Giải Pháp In Từ Máy Tính	Brother iPrint&Scan	
WebConnect	Có	
<b>XỬ LÝ GIẤY</b>		
Khay Giấy Chuẩn	250 tờ	
Khay Nạp Giấy Thủ Công	100 tờ	
Khay Giấy Ra (Mặt Úp xuống)	150 tờ	
Khay Giấy Tùy Chọn (Khay Giấy Phụ)	250 tờ (LT-5505) hoặc 520 tờ (LT-6505) x 2 khay (Tối đa 1,040 tờ)	
Khay Nạp Giấy Tự Động (ADF)	50 tờ (A4/LTR)	
Định Lượng Giấy	Khay Giấy Chuẩn: 60 đến 163 g/m <sup>2</sup> (16 đến 43 lb) Khay Nạp Giấy Thủ Công: 60 đến 230g/m <sup>2</sup> (16 đến 60 lb)	
Kích Cỡ Giấy (Khay Giấy Chuẩn)	A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4 (Short)/270 mm, Folio, 16K	
<b>CÁC CHỨC NĂNG KHÁC</b>		
Tốc Độ Bộ Xử Lý	Main: Cortex-A53 1.2GHz Dual Core / Sub: ARM946 150MHz	
Bộ Nhớ	1 GB	
Màn Hình Hiển Thị	3.5" TFT ColorLCD	
Hệ Điều Hành Hỗ Trợ	Windows: Win10 Server 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019 / Linux: CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)	
Tiện Ích Và Giải Pháp	BRADMIN LIGHT, BRADMIN Professional 4	
Tính Năng Bảo Mật	Active Directory, Secure Function Lock, Secure Print, LDAP, Setting Lock	
Mức Tiêu Thụ Điện Năng (Chế Độ In/Ngủ) <sup>*2</sup>	Chế Độ In Trung Bình: Xấp xỉ 670 W / Chế Độ Ngủ Trung Bình: Xấp xỉ 5.9 W	
Nguồn Điện	220 - 240 V AC 50/60 Hz 5.3 A	
Mức Độ Ồn (Chế Độ In) <sup>*3</sup>	LpAm = 54.0 dB(A)	
<b>VẬT TƯ</b>		
Hộp Mực Chuẩn <sup>**</sup>	Xấp xỉ 3,000 trang	TN-3608
Hộp Mực Dung Lượng Lớn <sup>**</sup>	Xấp xỉ 6,000 trang	TN-3608XL
Hộp Mực Dung Lượng Siêu Lớn <sup>**</sup>	Xấp xỉ 11,000 trang	TN-3608XXL
Hộp Mực Dung Lượng Cực Lớn <sup>**</sup>	Xấp xỉ 18,000 trang	TN-3618
Trống Từ	Xấp xỉ 45,000 trang (1 trang/lệnh in)	DR-3608
	Xấp xỉ 75,000 trang (3 trang/lệnh in)	
<b>KÍCH THƯỚC &amp; TRỌNG LƯỢNG</b>		
Kích Thước (Rộng x Dài x Cao)	417 x 461 x 448 mm	
Trọng Lượng	16.8 kg	

<sup>\*1</sup> Theo tiêu chuẩn ISO/IEC17991

<sup>\*2</sup> Được đo lường khi thiết bị kết nối mạng với ENERGY STAR Ver 3.1 bản thử nghiệm

<sup>\*3</sup> Theo tiêu chuẩn ISO7779

<sup>\*4</sup> Theo tiêu chuẩn ISO/IEC 19752



**Công ty TNHH Brother International (Việt Nam)**

Hồ Chí Minh: Tầng 5, Tòa nhà Minh Long, 17 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Q.3

ĐT: (028) 6 290 8787 | Fax: (028) 6 290 8786

Hà Nội: 85 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng | ĐT: (024) 3 972 071

**Website: www.brother.com.vn | Tổng đài CSKH: 1900 6062**

Tất cả thông số kỹ thuật chính xác tại thời điểm in và có thể thay đổi. Brother là thương hiệu của Brother Industries Ltd. Tất cả nhãn hiệu được tham chiếu ở đây đã đăng ký hoặc là tài sản của các công ty tương ứng.