



Dòng máy in nhãn để bàn Kết nối mạng linh hoạt

Khả năng in tem, nhãn từ máy tính và các thiết bị di động thông qua kết nối mạng có dây hoặc không dây. Thiết kế nhỏ gọn, hiện đại. Nhãn in chất lượng với độ bền cao có thể chống chịu với các môi trường khắc nghiệt.

- In nhãn có khổ rộng lên đến 36 mm
- In tốc độ cao với độ phân giải cao
- Kết nối mạng LAN* và Wi-Fi, có thể in nhãn từ nhiều thiết bị cùng một lúc. Bao gồm điện thoại thông minh và máy tính bảng. Dao cắt tiên tiến giúp bóc nhãn dễ dàng
- In được hình ảnh, mã vạch và khung trên nhãn
- Kết nối đến dữ liệu trong các tệp dạng bảng để in nhiều nhãn cùng lúc
- Bộ phát triển phần mềm dành cho các thiết bị Windows, iOS và Android
- Nhiều tùy chọn phụ kiện đáp ứng các nhu cầu của bạn

* chỉ ở dòng máy in PT-P950NW

www.brother.com.vn



Với tốc độ in và độ phân giải cao nhất so với các sản phẩm trong cùng phân khúc, máy in nhãn chuyên nghiệp PT-P900W / PT-P950NW có thể in nhiều mẫu tem nhãn chất lượng với độ bền cao. Bạn có thể in chữ, mã vạch, hình ảnh và logo lên nhiều loại tem nhãn, có thể sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời trong nhiều năm nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng, màu sắc và độ bền. Với kết nối linh hoạt, có dây hoặc không dây, kèm theo các phụ kiện tùy chọn, sản phẩm máy in nhãn này có thể đem đến sự hoàn hảo và phù hợp với mọi yêu cầu của bạn.

P-touch



Những tính năng chính

	PT-P900W	PT-P950NW
In được nhãn với khổ rộng từ 3.5 mm đến 36 mm	●	●
In sát viền, độ rộng lên tới 32 mm	●	●
Độ phân giải 360 dpi giúp in chữ, hình ảnh và mã vạch đẹp và chuyên nghiệp	●	●
Tốc độ in cao lên tới 60 mm/giây	●	●
Kết nối USB và Wi-Fi	●	●
Kết nối mạng có dây (10/100 Base-TX)		●
Dao cắt tiên tiến giúp in các nhãn thành một dải liên tục	●	●
Kèm theo phần mềm thiết kế nhãn chuyên nghiệp miễn phí dành cho máy tính PC/Mac	●	●
Bộ phát triển phần mềm có sẵn để dễ dàng tích hợp việc in tem nhãn vào các ứng dụng hoặc phần mềm	●	●
Sử dụng dữ liệu trong tệp Excel, .csv và cơ sở dữ liệu MSDE/SQL để dễ dàng in hàng loạt nhãn cùng lúc	●	●
In mã vạch tiêu chuẩn 1D và 2D	●	●
Các ứng dụng miễn phí dành cho iOS/ Android để in tem nhãn từ điện thoại thông minh/ máy tính bảng	●	●
Tùy chọn đế pin và pin sạc Lithium-ion	●	●
Tùy chọn cáp chuyển từ RJ25 sang DB9M	●	●
Tùy chọn kết nối Bluetooth®		●
Tùy chọn bảng điều khiển với màn hình LCD để in tem nhãn mà không cần máy tính, hiển thị thời gian hiện tại hoặc tương lai.		●



Dòng máy in tem nhãn chuyên nghiệp, có thể đáp ứng mọi yêu cầu công việc

Dòng máy in tem nhãn PT-900W và PT-950NW có tốc độ in cao, in sắc viền và khả năng vận hành ổn định.

Ngoài ra, nhãn in đa dạng về màu sắc, kích thước với khổ rộng nhãn lên đến 36mm. Là sự lựa chọn lý tưởng trong việc quản lý tài sản cơ sở vật chất, lưu trữ tài liệu,...

Kết nối có dây và không dây, bao gồm Bluetooth®

Hai dòng máy in nhãn PT-900W và PT-950NW để bàn nhỏ gọn này có thể kết nối với máy tính (PC/Mac) của bạn thông qua cổng USB hoặc kết nối Wi-Fi tích hợp. Dòng máy in PT-950NW còn có thể kết nối mạng có dây thông qua cổng 10/100 Base-TX và kết nối Bluetooth® (tùy chọn) cho phép kết nối thẳng với máy tính bảng, máy tính xách tay hoặc các thiết bị nhận Bluetooth® khác như máy quét mã vạch.

Với kết nối linh hoạt này, bạn có thể thoải mái in nhãn mọi lúc, mọi nơi một cách nhanh chóng và hiệu quả.



Phần mềm thiết kế nhãn chuyên dụng dành cho máy tính PC và Mac

Cả hai dòng máy in nhãn PT-900W và PT-950NW này đều có thể sử dụng phần mềm thiết kế nhãn P-touch Editor miễn phí dành cho Windows và Mac. Phần mềm này nâng cấp những tính năng tiên tiến thường thấy ở các ứng dụng đắt đỏ dành cho máy tính để bàn như mã vạch 1D và 2D, nhập logo và hình ảnh đồ họa, đồng thời cho phép bạn sử dụng những mẫu chữ được cài đặt sẵn trên máy tính. Hơn thế nữa, bạn có thể kết nối đến các bảng tính Microsoft® Excel® hoặc tệp tin .csv để in đồng loạt nhiều nhãn nhanh và hiệu quả.



In từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng

Bạn có thể thiết kế nhanh và in những chiếc tem đơn giản từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của mình mà không cần kết nối với máy tính. Ứng dụng Brother iPrint&Label có thể kết nối không dây đến máy in, cho phép bạn tự thiết kế và in nhãn từ thiết bị iOS hoặc Android. Hoặc nếu bạn cần đánh dấu thiết bị và cáp điện và cáp quang, ứng dụng Brother Cable Label Tool giúp bạn in nhãn quấn quanh cáp hoặc dán vào mặt ngoài thiết bị, bảng điện và các thiết bị chuyên dùng khác.

Việc in nhãn trở thành một phần trong tổng thể giải pháp của bạn

Các nhà phát triển ứng dụng có thể tận dụng những bộ phát triển phần mềm cho các thiết bị Microsoft Windows, iOS và Android cho phép tích hợp việc in nhãn vào các phần mềm và ứng dụng. Những chiếc máy in nhãn này sẽ trở thành một phần lý tưởng trong những giải pháp cụ thể.



Khả năng cắt nhãn tự động

Sản phẩm máy in nhãn được thiết kế với dao cắt tiên tiến đem đến khả năng cắt tự động, bao gồm cắt một nửa (half-cut) và cắt hoàn toàn. Nhãn khi in ra sẽ được sắp xếp theo thứ tự và dễ dàng bóc tách.



In mọi lúc mọi nơi

Đôi khi, bạn có nhu cầu in nhãn tại nơi không trang bị ổ điện (ví dụ: tại công trường xây dựng, trên xe hoặc khu vực đặc biệt,...). Vì vậy một sản phẩm có thể trang bị linh hoạt để pin và pin sạc Lithium-ion sẽ giúp bạn hoàn toàn yên tâm trong việc in nhãn mọi lúc, mọi nơi theo yêu cầu công việc.

In nhãn nhanh chóng mà không cần kết nối máy tính

Tùy chọn bảng điều khiển có màn hình hiển thị (chỉ có ở dòng máy in PT-P950NW) giúp bạn in tem nhãn mà không cần kết nối máy tính, ứng dụng thiết thực trong lĩnh vực thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và phòng thí nghiệm. Bạn cần thiết kế mẫu nhãn, tải lên và gán vào các phím. Khi cần in, chỉ cần nhấn phím tương ứng với mẫu nhãn đã chọn và nhãn sẽ được in ra. Ngoài ra, đồng hồ tích hợp trong bảng điều khiển giúp bạn in nhãn có ngày giờ hiện tại và tương lai, lý tưởng cho việc in nhãn “Hạn sử dụng” hoặc nhãn “Ngày in”.



Phụ kiện tùy chọn



PA-BB-002

Đế sạc pin Li-ion



PA-BT-4000LI

Pin sạc Lithium-ion



PA-SCA-001

Cáp chuyển từ RJ25 sang DB9M



PA-BI-002

Giao diện Bluetooth® (chỉ ở dòng máy PT-P950NW)



PA-TDU-003

Màn hình hiển thị rời dùng cho máy in nhãn (dành riêng cho dòng PT-P950NW)

Công nghệ nhãn in Brother


Không như các loại nhãn thông thường, nhãn có màng bảo vệ Brother P-touch Tze gồm bảy lớp vật liệu, tạo nên một loại nhãn mỏng nhưng cực bền. Các ký tự được in lên nhãn với công nghệ mực truyền nhiệt và kẹp giữa hai lớp bảo vệ bằng chất liệu PET (phim polyester). Chúng tôi đã kiểm chứng thông qua những điều kiện khắc nghiệt, chống lại ảnh hưởng của sự mài mòn, nhiệt độ, hóa chất và ánh sáng mặt trời. Kết quả chứng minh chất lượng của nhãn in Brother P-touch có chất lượng vượt trội hơn hẳn so với các đối thủ cạnh tranh, do đó bạn có thể hoàn toàn tự tin về chất lượng chuyên nghiệp, bền vững lâu dài của sản phẩm.

Kiểm chứng trong các điều kiện khắc nghiệt

Nhãn in Brother P-touch được kiểm nghiệm trong các điều kiện phòng thí nghiệm với kết quả tóm tắt như sau. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các cuộc kiểm nghiệm nếu có yêu cầu.



Khả năng chịu nhiệt: Nhãn in có thể chịu được dải nhiệt độ từ -80 độ C đến 150 độ C trong 240 giờ mà chữ in trên nhãn không bị ảnh hưởng.



Khả năng chống phai màu: Các nhãn in phơi nắng, chữ in trên nhãn không bị ảnh hưởng.



Khả năng chống nước và hóa chất: Những chiếc đĩa kính có dán nhãn in được ngâm vào nước và các hóa chất khác nhau trong hai giờ, chữ in trên nhãn không bị ảnh hưởng.



Khả năng chống trầy xước: Nhãn bị thiết bị mài nặng 1 kg chà xát 50 lần nhưng chữ in trên nhãn vẫn không bị ảnh hưởng.



Màng bảo vệ



Chịu nhiệt



Chống thấm nước



Chống phai màu



Chống trầy xước



Chống dung môi hóa chất



Dễ dán dễ tháo



Bám dính cao

Công nghệ nhãn in Brother

3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Nhãn tiêu chuẩn – Laminated (8m)						
	TZe-111	TZe-121	TZe-131	Ze-141	TZe-151	TZe-161
			TZe-132			
			TZe-133			
			TZe-135	TZe-145		
	TZe-211	TZe-221	TZe-231	TZe-241	TZe-251	TZe-261
		TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262
		TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263
			TZe-334	TZe-344	TZe-354	
	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	TZe-365
		TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461
			TZe-435			
		TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561
			TZe-535		TZe-555	
	TZe-611	TZe-621	TZe-631 / 631S*	TZe-641	TZe-651	TZe-661
		TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	
Nhãn bạc mờ (8m)						
		TZe-M921	TZe-M931		TZe-M951	TZe-M961
Nhãn siêu dẻo (Flexible ID)						
	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251	TZe-FX261
	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661
Nhãn siêu dính (Strong Adhesive)						
		TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	
	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261
		TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	
Nhãn an ninh (8m)						
				TZe-SE4		

Ống co nhiệt HSe (1.5m)

5,8mm	8,8mm	11,7mm	17,7mm	23,6mm
HSe-211	HSe-221	HSe-231	HSe-241	HSe-251



Thông số kỹ thuật

In nhân

Nhân in khổ rộng tới 36mm
In sắt viên, khổ rộng tối đa 32mm
Độ phân giải in 360dpi cho văn bản, hình ảnh và mã vạch rõ ràng, dễ đọc
Tốc độ in nhanh 60 mm/giây
Dao cắt tự động tích hợp giúp nhân dễ bóc
Chiều dài tối thiểu: 4mm, chiều dài tối đa: 1m
In lên đến 17 dòng/nhân
Số lượng nhân in/lệnh in: 1-999

Kết nối có dây

USB: Windows® (USB: 1.0, 2.0, 3.0) | Mac (USB: 1.0, 2.0)
Cổng kết nối: 10 Base-T/100Base-TX (chỉ ở dòng máy PT-P950NW)
Adapter seri RS-232C (chỉ in với lệnh ESC/P, cần thêm các adapter seri tùy chọn)

Kết nối không dây

Không dây trực tiếp: IEEE802.11n | Ad-Hoc mode: IEEE802.11b | Infrastructure mode: IEEE802.11b/g/n | WPS 2.0

Kết nối Bluetooth (phụ kiện tùy chọn cho dòng máy PT-P950NW)

Bluetooth 2.1+EDR | Profiles: SPP, OPP

Chế độ máy in

P-touch Raster | ESC/P | P-touch Template

Thiết kế nhãn in (PC/Mac)

Sử dụng phần mềm thiết kế nhãn P-touch Editor chuyên nghiệp
Kết nối dữ liệu trong tệp Microsoft® Excel® (Windows®) và tệp .csv (Mac) để đưa thông tin vào nhãn in
Chọn các mẫu chữ có sẵn trong PC/Mac để in nhãn đặc trưng của bạn
Hỗ trợ các định dạng hình ảnh phổ biến (.bmp, .dib, .jpg, .tif, .wmf)
Tính năng in nhân cho dây cáp độc đáo giúp bạn dễ dàng dán nhãn cho dây cáp, bảng điện, ổ cắm, công tắc
Sử dụng tính năng in ngày/giờ hiện tại và tương lai vào nhãn

Hỗ trợ các giao thức mã vạch:

1D: CODE39, CODE128, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128)
2D: QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec Code, RSS-14 (Standard, Truncated, Stacked, StackedOmni), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, Stacked)

Kích thước và trọng lượng

118mm (w) x 192mm (d) x 146mm (h) | 1.48kg (PT-P900W) / 1.51kg (PT-P950NW)

Phụ kiện theo máy

Cuộn nhãn demo chữ đen nền trắng 36mm (8m)
Dây cắm
Cáp USB
Hướng dẫn sử dụng

Hỗ trợ các loại nhãn sau:

Nhãn TZe: 3.5mm-36mm
Ống co nhiệt HSe: 5.8mm-23.6mm
Nhãn cắt theo khuôn FLe: 45mm x 21mm

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành: Microsoft® Windows Vista® | Microsoft® Windows® 7 | Microsoft® Windows® 8 | Microsoft® Windows® 8.1
Microsoft® Windows® 10 | Microsoft® Windows Server® 2008 | Microsoft® Windows Server® 2008 R2 | Microsoft® Windows Server® 2012
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 | Mac OS X 10.9.5/10.10.x/10.11.x
Ổ đĩa cứng: Windows®: hơn 700MB | Mac: hơn 500MB
Bộ nhớ hệ thống: Theo yêu cầu của hệ điều hành
Microsoft® Office® hỗ trợ P-touch add-in:
Microsoft® Word 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Excel® 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Outlook® 2007/2010/2013/2016

Microsoft, Windows, Windows Server và Windows Vista đều là thương hiệu được đăng ký hoặc thương hiệu của hãng Microsoft ở Hoa Kỳ và/hoặc các nước khác.
Apple, Mac, Mac OS, iPhone, iPad và iPod touch là thương hiệu của hãng Apple, được đăng ký ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Liên hệ:

Công ty TNHH Brother International (Việt Nam)
Hồ Chí Minh: Tầng 5 - Tòa Nhà Minh Long, 17 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Xuân Hòa
ĐT: (028) 6 290 8787 | Fax: (028) 6 290 8786
Hà Nội: Tầng 5, Số 352 Phố Huế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng | ĐT: (024) 3 972 071
Website: www.brother.com.vn | **Tổng đài CSKH: 1900 6062**